

ARCHITECTURAL SIGNAGE



COSIGN

MODULAR SIGN SYSTEMS & WAY FINDING SOLUTIONS

INTERIOR / INNEN

FLEXIBLE

I-SIGN FLEX	06
I-SIGN FIX	08
I-SIGN DISPLAY	10
STRATO	14
CURVO PLUS	18

MODULAR

MODULE PLUS INDOOR	22
--------------------	----

LED SIGNS

LED LIGHT SHEETS	30
HIGHLIGHT	32
SOLED	34

TEXTILE FRAMES

SINGLE & DOUBLE SIDED	36
-----------------------	----

TENSION

TENSION PROFILES	40
------------------	----

FIXINGS & SUSPENSION

INOX & ALUMINIUM FIXINGS	42
SUSPENSION KITS	46

EXTERIOR / AUßEN

MODULAR

MODULE PLUS OUTDOOR	50
---------------------	----

TOTEMS

TOTEM PYLONS	56
READY-MADE TOTEMS	58

HIGH QUALITY

CUSTOMISATION

INNOVATION

LARGE STOCK

EXPERIENCE

FLEXIBLE

SERVICE

HOHE QUALITÄT

MAßARBEIT

INNOVATION

GROßER LAGERBESTAND


ERFAHRUNG

FLEXIBEL

SERVICE

COSIGN

MODULAR SIGN SYSTEMS



YOUR GLOBAL PARTNER IN SIGN

Cosign was established in 1993. Over the last 20 years it has become the unsurpassed reference with regard to architectural signage.

No matter what type of signs you need, for indoor or outdoor use, flexible or modular, with or without LED technology, if desired with fabric, advertising pillars or spacers, Cosign is the right address.

Cosign is a global player with production facilities and distribution centres in Belgium (headquarters), India, Mexico and Hong Kong.

Our extensive range of products is unique. We are able to deliver quickly due to our large supply of stock. Twenty years of experience, well-organised logistical transactions and perfect service make Cosign a reliable partner that you can trust.

Cosign constantly works on innovative solutions for the sign industry together with top designers like Stefan Schöning, Bart Bauwens (IDnA) and Fabrique.

IHR WELTWEITER PARTNER FÜR BESCHILDERUNG

1993 gegründet, entwickelte Cosign sich im Laufe der vergangenen 20 Jahre zu einer Referenz im Bereich architektonischer Beschilderung.

Welchen Typ Beschilderung Sie auch benötigen, ob für Innen- oder Außenbereiche, flexibel oder modular, mit oder ohne LED-Technologie, Textilbespannung, Werbesäulen oder Abstandshalter: Bei Cosign sind Sie an der richtigen Adresse!

Cosign hat sich zu einem Global Player mit Fertigungs- und Vertriebszentren in Belgien (Hauptsitz), Indien, Mexiko und Hongkong entwickelt.

Unsere umfangreiche Produktpalette ist überaus einzigartig. Dank unseres großen Lagerbestands können wir immer zeitnah liefern. Zusammen mit 20 Jahren Erfahrung, einer gut organisierten Logistik und einer perfekten Dienstleistung macht dies Cosign zu einem Partner, der Sie zuverlässig unterstützt.

Gemeinsam mit Top-Designern wie Stefan Schöning, Bart Bauwens (IDnA) und Fabrique entwickelt Cosign kontinuierlich innovative Lösungen für die Beschilderungsbranche.

DOOR SIGNS
 INFORMATION SIGNS
 GENERAL SIGNS
 ORIENTATION SIGNS
 EVACUATION PLANS
 NAMEPLATES

TÜRSCHILDER
 INFORMATIONSTAFELN
 ÜBERSICHTSTAFELN
 ORIENTIERUNGSSCHILDER
 EVAKUIERUNGSPÄNE
 NAMENSSCHILDER



I-SIGN

STRATO

FLEXIBLE AND MULTIFUNCTIONAL

Our flexible sign systems offer the perfect solution for environments where signs and graphics have to be replaced frequently. You can create and update new signs in no time using your printer. You can use paper as well as other materials such as acrylic, metal and engraving plates, or PVC.

The flexible signs are deployed as a wall sign, suspended sign, table stand or as a flag mounted model.

Our flexible systems are not only available as a ready-made product in standard sizes (including the most frequently used DIN and sign sizes). They are also available as a profile system with accessories so the sign maker can put together his/her own signs. You can also request a custom-made product if you order larger quantities.

FLEXIBLE



CURVO PLUS

FLEXIBEL UND MULTIFUNKTIONAL

Unsere flexiblen Beschilderungssysteme bieten die perfekte Lösung für Umgebungen, in denen Schilder und Grafiken häufig gewechselt werden müssen. Mit Ihrem Drucker können Sie jederzeit und im Handumdrehen neue Schilder erstellen und aktualisieren. Neben Papier können auch andere Medien wie Acryl, Metall- und Gravurplatten oder PVC verwendet werden.

Die flexiblen Schilder sind als Wandtafel, Aufhängesystem, Tischständer oder als rechtwinkliges (Projektions-)Modell einsetzbar.

Unsere flexiblen Systeme sind nicht nur als fertiges Produkt in Standardmaßen (darunter die meistverwendeten DIN- und Schildermaße) erhältlich, sondern auch als Profilsystem mit Zubehör, mit dem Schilderhersteller eigene Schilder erstellen können. Ab einem bestimmten Volumen unterstützt Cosign Sie ebenfalls mit reiner Maßarbeit.

I-SIGN FLEX




www.cosign.be/isignflex

I-Sign Flex is an intelligent, modern sign system with a few unique characteristics:

1. The top of the acrylic cover plate is at the same level as the top of the aluminium frame with a visible rim of only 2.5 mm.
2. The I-Sign Flex comes with a spring system; this makes it very easy to remove the acrylic plate and replace the insert.
3. When mounting on a wall you can use double-sided tape or adjustable mount buttons.
4. The I-Sign Flex has a lock function to prevent vandalism.

I-Sign Flex ist ein intelligentes, modernes Beschilderungssystem mit einigen einzigartigen Merkmalen:

1. Die Oberseite der Acrylabdeckplatte liegt auf der gleichen Ebene wie die Oberseite des Aluminiumrahmens mit einer sichtbaren Kante von nur 2,5 mm.
2. I-Sign Flex ist mit einem Federsystem ausgestattet, welches ein besonders einfaches Entfernen der Platte und einen einfachen Austausch der Einlage ermöglicht.
3. Für die Wandmontage können sowohl doppelseitiges Montageband als auch anpassbare Abstandshülsen verwendet werden.
4. Zur Verhinderung von Vandalismus verfügt das I-Sign Flex über eine Verriegelungsfunktion.



STANDARD SIZES

STANDARDMAßE

WALL MOUNTED WANDHALTERUNG



product code	insert (h x w) in mm / einlage (h x b) in mm
I-052148-W	52 x 148,5
I-060210-W	60 x 210
I-105107-W	105 x 107
I-105148-W	105 x 148,5 (DIN A6)
I-105148-WS	105 x 148,5 (DIN A6 slider)
I-148150-W	148,5 x 150,5
I-210148-W	210 x 148,5 (DIN A5)
I-210212-W	210 x 212
I-210297-W	210 x 297 (DIN A4 landscape)
I-297210-W	297 x 210 (DIN A4 portrait)
I-297299-W	297 x 299
I-420297-W	420 x 297 (DIN A3 portrait)
I-594420-W	594 x 420 (DIN A2)
I-841594-W	841 x 594 (DIN A1)

SUSPENDED AUFHÄNGESYSTEM



product code	insert (h x w) in mm / einlage (h x b) in mm
I-148297-S	148,5 x 297
I-148420-S	148,5 x 420
I-148600-S	148,5 x 600
I-148840-S	148,5 x 840
I-210297-S	210 x 297
I-210420-S	210 x 420
I-210600-S	210 x 600
I-210840-S	210 x 840

PROJECTED RECHTWINKLIGE MONTAGE



product code	insert (h x w) in mm / einlage (h x b) in mm
I-150148-P	150,5 x 148,5
I-212210-P	212 x 210
I-210297-P	210 x 297
I-297210-P	297 x 210

TABLE STAND TISCHSTÄNDER



product code	insert (h x w) in mm / einlage (h x b) in mm
I-052148-T	52 x 148,5

PROFILES & ACCESSORIES

PROFILE UND ZUBEHÖR

PROJECTING PROFILE RECHTWINKLIGES PROFIL



product code	description / beschreibung
FLAG2000	anodised / eloxiert 5m/l

PROJECTING BRACKET RECHTWINKLIGE BÜGEL




product code
I-BRACKET

SUCTION CUP SAUGNAPF



product code
VACUUMC2



I-SIGN FIX




www.cosign.be/isignfix

The sleek design of the I-Sign range is extended to the I-Sign Fix; observe the elegant frame with invisible fixings.

Sheets of only 2 or 3 mm thick are mounted in the frame with a small, innovative clip. The sheets can be made from various materials: PVC, ACM, acrylic, aluminium, engraving materials, etc. This results in a high degree of personalisation.

Im eleganten Rahmen des I-Sign Fix, ohne sichtbare Befestigung, zeigt sich deutlich das klare Design der gesamten I-Sign-Palette.

Mit einer innovativen Klemme werden Platten mit einer Stärke von 2 oder 3 mm im Rahmen fixiert. Für die Platten können verschiedene Materialien zum Einsatz kommen: darunter PVC, ACM, Acryl, Aluminium, Gravurmateriale und weitere Materialien. Dies ermöglicht einen hohen Grad der Personalisierung.



PROFILES & ACCESSORIES
COSIGN

CUSTOM MADE
COSIGN

READY MADE
COSIGN

STANDARD SIZES

STANDARDMAßE

WALL MOUNTED WANDHALTERUNG



product code	insert (hwxw) in mm / einlage (hxb) in mm
IF-150150-W	150 x 150
IF-150300-W	150 x 300
IF-150600-W	150 x 600
IF-297210-W	297 x 210 (DIN A4)
IF-297420-W	297 x 420 (DIN A3)

SUSPENDED AUFHÄNGESYSTEM



product code	insert (hwxw) in mm / einlage (hxb) in mm
IF-150150-S	150 x 150
IF-150300-S	150 x 300
IF-150600-S	150 x 600

PROJECTED RECHTWINKLIGE MONTAGE



product code	insert (hwxw) in mm / einlage (hxb) in mm
IF-150150-P	150 x 150
IF-150300-P	150 x 300
I-FLAG	150 x 161

SUCTION CUP / SAUGNAPF




product code
VACUUMC2

PROFILES & ACCESSORIES

PROFILE UND ZUBEHÖR

ALUMINIUM PROFILES ALUMINIUM PROFILE



PROJECTING BRACKET RECHTWINKLIGE BÜGEL



product code
I-BRACKET

CORNER SECTION / WINKELSTÜCK



product code
IF-CORNER

MOUNTING CLIP / BEFESTIGUNGSKLEMME



product code
I-CLIP

CONNECTOR / VERBINDUNGSKLEMME



product code
I-CONNECTOR

HANGING CLIP / AUFHÄNGECLIP



product code
APC-3000S

HANGING KIT / AUFHÄNGESET



product code	description / beschreibung
APC-4101	2x conical clip + 1,5m wire 2x konische clip + 1,5m draht

See also page 46 for more suspension systems.
Weitere Informationen über Befestigungssysteme finden Sie auf Seite 46.



I-SIGN DISPLAY



www.cosign.be/isigndisplay

The single-sided I-Sign Display profiles make it possible to frame large panels, digital prints and art virtually without an edge and without visible fixings. This makes them very suitable for use in museums, galleries and interior decoration.

The double-sided profile is extremely suitable for making thin light boxes and illuminated or non-illuminated indoor pillars.

Double-sided tape, magnetic tape or the 3M Dual Lock™ reclosable fastener can be used to affix the panels.



Mit den einseitigen I-Sign-Display-Profilen können größere Tafeln, Digitaldrucke und Kunst nahezu randlos und ohne sichtbare Befestigung eingerahmt werden, wodurch sie sich besonders für den Einsatz in Museen, Galerien und zur Inneneinrichtung eignen.

Das beidseitige Profil eignet sich besonders für die Fertigung dünner Leuchtkästen und Innensäulen, mit oder ohne Beleuchtung.

Für die Befestigung von Tafeln können sowohl doppelseitiges Montageband als auch Magnetband oder auch das wiederverschließbare Dual Lock™ von 3M verwendet werden.




SINGLE-SIDED

EINSEITIG

ALUMINIUM PROFILE




product code	description / beschreibung	
ID-SS1000	mill finish / alu blank	5m/l
ID-SS2000	anodised / eloxiert	5m/l



CORNER CONNECTOR / ECKVERBINDER




product code
ID-SS CORNER




DOUBLE-SIDED SLIM

BEIDSEITIG SLIM

ALUMINIUM PROFILE




product code	description / beschreibung	
ID-SLIM1000	mill finish / alu blank	5m/l
ID-SLIM2000	anodised / eloxiert	5m/l



CORNER CONNECTOR / ECKVERBINDER



product code
ID-SL CORNER



MAGNETIC STRIPS / MAGNETISCHE KLEBESTREIFEN



product code	description	
MAGI12.7/1.5A5	isotropic A, 5 poles	12,7 x 1,5 mm
MAGI12.7/1.5B5	isotropic B, 5 poles	12,7 x 1,5 mm
MAGI25.4/1.5A9	isotropic A, 9 poles	25,4 x 1,5 mm
MAGI25.4/1.5B9	isotropic B, 9 poles	25,4 x 1,5 mm
MAGI12.7/1.0A5	anisotropic A, 5 poles	12,7 x 1 mm
METAL13	metal strip	13 x 0,22 mm
METAL25	metal strip	25 x 0,22 mm

DUAL LOCK™



product code	description	
DUALLOCK	dual lock™ 45m	25mm




DOUBLE-SIDED

BEIDSEITIG

ALUMINIUM PROFILE



product code	description / beschreibung	
ID-DS1000	mill finish / alu blank	5m/l
ID-DS2000	anodised / eloxiert	5m/l




CORNER CONNECTOR / ECKVERBINDER



product code
ID-DS CORNER

COSIGN MAGNET TAPE

SLOANLED POSTERBOX SLIM2



CORNER CONNECTOR

POSTERBOX™ SLIM 2



product code	description
701946-6WXP2	12 VDC 170lm / module 1,8W / module



POWER SUPPLY / NETZTEIL



product code	description
410174	12 VDC / 25W



STRATO



www.cosign.be/strato

STRATO is a flexible and contemporary sign system consisting of a series of soft curved profiles with square sides.

A paper inlay (in the most common DIN formats) can be inserted in the profiles behind a non-reflecting acrylic cover. Other inserts in plastic or metal are of course also possible as well as direct signage or printing on the profiles.

The user can choose between plastic and aluminium end caps for the finish. Recently, a few profiles and end caps were added to the range that ensure that 400 mm, 500 mm and 600 mm wide directories can be produced.

STRATO ist ein flexibles, modernes Beschilderungssystem, das aus einer Reihe sanft gebogener Profile mit geraden Seiten besteht.

In die Profile können Papiermedien (in den gängigsten DIN-Formaten) hinter eine nicht reflektierende Acrylabdeckung gesteckt werden. Andere Einlagen aus Kunststoff oder Metall sind selbstverständlich auch möglich, ebenso wie unmittelbares Beschriften oder Bedrucken der Profile.

In Bezug auf die Endkappen stehen Kunststoff und Aluminium zur Auswahl. Kürzlich haben wir der Produktpalette ebenfalls Profile und Endkappen hinzugefügt, mit denen 400 mm, 500 mm und 600 mm breite Übersichtstafeln erstellt werden können.



STANDARD SIZES / STANDARDMAßE

WALL MOUNTED WANDHALTERUNG



product code	insert (hwx) in mm / einlage (hxb) in mm		
ST-056074-W	53	x	74 (DIN A8)
ST-056105-W	53	x	105
ST-056150-W	53	x	150
ST-056210-W	53	x	210
ST-056297-W	53	x	297
56mm			
ST-078105-W	74	x	105 (DIN A7)
ST-078150-W	74	x	150
ST-078210-W	74	x	210
ST-078297-W	74	x	297
ST-078420-W	74	x	420
78mm			
ST-109105-W	105	x	105
ST-109150-W	105	x	150 (DIN A6)
ST-109210-W	105	x	210
ST-109297-W	105	x	297
ST-109420-W	105	x	420
109mm			
ST-150105-W	148	x	105 (DIN A6)
ST-150150-W	148	x	150
ST-150210-W	148	x	210 (DIN A5)
ST-150297-W	148	x	297
ST-150420-W	148	x	420
150mm			
ST-212148-W	210	x	148 (DIN A5)
ST-212210-W	210	x	210
ST-212297-W	210	x	297
ST-212420-W	210	x	420
212mm			
ST-300210-W	297	x	210 (DIN A4)
ST-300420-W	297	x	420 (DIN A3)
ST-300600-W	297	x	600
300mm			

PROJECTED RECHTWINKLIGE MONTAGE



product code	insert (hwx) in mm / einlage (hxb) in mm		
ST-109148-P	105	x	148 (DIN A6)
ST-109210-P	105	x	210
109mm			
ST-150150-P	148	x	150
ST-150210-P	148	x	210 (DIN A5)
ST-150297-P	148	x	297
150mm			
ST-212210-P	210	x	210
ST-212297-P	210	x	297 (DIN A4)
212mm			

TABLE STAND TISCHSTÄNDER



product code	insert (hwx) in mm / einlage (hxb) in mm		
ST-078105-T	74	x	105 (DIN A7)
ST-078150-T	74	x	150
78mm			
ST-109075-T	105	x	74
ST-109148-T	105	x	148 (DIN A6)
ST-109210-T	105	x	210
ST-109297-T	105	x	297
109mm			

SUSPENDED AUFHÄNGESYSTEM



product code	insert (hwx) in mm / einlage (hxb) in mm		
ST-109210-S	105	x	210
ST-109297-S	105	x	297
ST-109420-S	105	x	420
ST-109600-S	105	x	600
109mm			
ST-150297-S	148	x	297
ST-150420-S	148	x	420
ST-150600-S	148	x	600
ST-150840-S	148	x	840
150mm			
ST-212297-S	210	x	297
ST-212420-S	210	x	420
ST-212600-S	210	x	600
ST-212840-S	210	x	840
212mm			

SUSPENDED MULTI-LEVEL AUFHÄNGESYSTEM MULTI-LEVEL



product code	insert (hwx) in mm / einlage (hxb) in mm		
ST-109210-SD	105	x	210
ST-109297-SD	105	x	297
ST-109420-SD	105	x	420
ST-109600-SD	105	x	600
109mm			
ST-150297-SD	148	x	297
ST-150420-SD	148	x	420
ST-150600-SD	148	x	600
ST-150840-SD	148	x	840
150mm			
ST-212297-SD	210	x	297
ST-212420-SD	210	x	420
ST-212600-SD	210	x	600
ST-212840-SD	210	x	840
212mm			
STRATOCON-2	Connectors / Steckverbinderr (2pcs)		
STRATOCON-4	Connectors / Steckverbinder (4pcs)		

Example suspended system / Beispiel aufhängesystem 150 x 600mm, 2 levels/2 ebenen:
ST-150600-S + STRATOCON-2 + ST-150600-SD



PROFILES & ACCESSORIES / PROFILE UND ZUBEHÖR

ALUMINIUM PROFILES ALUMINIUM PROFILE

	product code	profile	insert (hwx) / einlage (hxb)	
	STRATO 2 0A8	56mm	DIN A8 (53mm)	5m/l
	STRATO 2 0A7	78mm	DIN A7 (74mm)	5m/l
	STRATO 2 0A6	109mm	DIN A6 (105mm)	5m/l
	STRATO 2 0A5	150mm	DIN A5 (148mm)	5m/l
	STRATO 2 0A4	212mm	DIN A4 (210mm)	5m/l
			DIN A3 (297mm)	5m/l
	STRATO 2 0A3S	edge profile / seitenprofil		5m/l
	STRATO 2 0A3M	mid profile / mittelfprofil		5m/l
	STRATOBS20	universal edge profile universal seitenprofil	all sizes / alle maße	5m/l

PLASTIC ENDCAPS KUNSTSTOFF ENDKAPPEN

	product code	description / beschreibung
	STRATOCAP3A8	A8, black / schwarz
	STRATOCAP3A7	A7, black / schwarz
	STRATOCAP3A6	A6, black / schwarz
	STRATOCAP3A5	A5, black / schwarz
	STRATOCAP3A4	A4, black / schwarz
	STRATOCAP3A3	A3, black / schwarz

2. grey/grau 3. black/schwarz

ALUMINIUM ENDCAPS ALUMINIUM ENDKAPPEN


	product code	description / beschreibung
	STRALUCAPA8	A8 single-sided / einseitig
	STRALUCAPA8D	A8 double-sided / beidseitig
	STRALUCAPA7	A7 single-sided / einseitig
	STRALUCAPA7D	A7 double-sided / beidseitig
	STRALUCAPA6	A6 single-sided / einseitig
	STRALUCAPA6D	A6 double-sided / beidseitig
	STRALUCAPA5	A5 single-sided / einseitig
	STRALUCAPA5D	A5 double-sided / beidseitig
	STRALUCAPA4	A4 single-sided / einseitig
	STRALUCAPA4D	A4 double-sided / beidseitig
	STRALUCAPA3	A3 single-sided / einseitig
	STRALUCAPA3D	A3 double-sided / beidseitig
	STRALUCAP400	400mm single-sided / einseitig
	STRALUCAP500	500mm single-sided / einseitig
	STRALUCAP600	600mm single-sided / einseitig

DIRECTORY / ÜBERSICHTSTAFEL



Directory example / Beispiel übersichtstafel 400x600mm:
2x STRATO20A3S + 2x STRALUCAP400

WALL MOUNTED WANDHALTERUNG



SUSPENDED AUFHÄNGESYSTEM



ACCESSORIES / ZUBEHÖR

TABLE STAND / TISCHSTÄNDER



product code	description / beschreibung
STRATOTS3A7	A7 black / schwarz
STRATOTS3A6	A6 black / schwarz
STRATOTS3UNI	universal black / universal schwarz

2. grey/grau 3. black/schwarz

PROJECTING BRACKET RECHTWINKLIGE BÜGEL



product code	description / beschreibung
STRATOBACA6	A6 anodised / eloxiert
STRATOBACA5	A5 anodised / eloxiert
STRATOBACA4	A4 anodised / eloxiert

ANTI-REFLEX PET STRIPS ANTIREFLEX PET STREIFEN



product code	description / beschreibung
STRATOSTRIP8	1250 x 52,5 x 0,6mm
STRATOSTRIP7	1250 x 74 x 0,6mm
STRATOSTRIP6	1250 x 106 x 0,6mm
STRATOSTRIP5	1250 x 147,5 x 0,6mm
STRATOSTRIP4	1250 x 209,5 x 1mm
STRATOSTRIP3	1250 x 297 x 1mm

ALUMINIUM SLIDER PROFILE / ALUMINIUM EINSCHUBPROFILE



product code	description / beschreibung
SLIDERRCS	slider profile, 2,5m einschubprofile, 2,5m

SCREWS / SCHRAUBEN



product code	description / beschreibung
SCREW003	2. grey/grau 3. black/schwarz

HANGING CLIP / AUFHÄNGECLIP



product code	description / beschreibung
APC3000S	

CONNECTOR / VERBINDUNGSKLEMME



product code	description / beschreibung
STRATOCON3	

HANGING KIT / AUFHÄNGESET



product code	description / beschreibung
APC-4101	2x conical clip + 1,5m wire 2x konische clip + 1,5m draht

See also page 46 for more suspension systems.
Weitere Informationen über
Befestigungssysteme finden Sie auf Seite 46.

PROJECTED RECHTWINKLIGE MONTAGE




TABLE STAND TISCHSTÄNDER



CURVO PLUS



www.cosign.be/curvoplus

Curvo Plus is a modern, indoor sign system made from high-quality aluminium and executed in a stylish design with gently curved profiles and rounded corners.

The tabs with a stainless steel look keep the signs and the anti-reflective covers in place and give the signs extra cachet.

Moreover, the tabs are the same for all profiles. This limits the number of components and simplifies installation. It is possible to inscribe or print directly on the profiles.





CURVO PLUS ist ein sehr schlichtes, jedoch elegantes und flexibles Beschilderungssystem für Innenräume und aus hochwertigem Aluminium gefertigtes System im stilvollen Design mit sanft gebogenen Profilen und abgerundeten Ecken.

Die Zierschrauben in Edelstahl aus NETZTEIL fixieren nicht nur die Medien und die Antireflex-Abdeckplatten, sondern verleihen den Schildern auch eine edle Optik.

Darüber hinaus sind die Zierschrauben für alle Profile gleich, was die Anzahl verschiedener Komponenten verringert und die Montage erleichtert. Außerdem hinaus können die Profile unmittelbar beschriftet oder bedruckt werden.

STANDARD SIZES / STANDARDMAßE

WALL MOUNTED WANDHALTERUNG



product code	insert (wxh) in mm / einlage (hxb) in mm		
CV-104150-W	89	x	150
CV-104210-W	89	x	210
CV-104297-W	89	x	297
CV-104420-W	89	x	420
104mm			
CV-134150-W	119	x	150
CV-134210-W	119	x	210
CV-134297-W	119	x	297
CV-134420-W	119	x	420
134mm			
CV-164105-W	149	x	105 (DIN A6)
CV-164150-W	149	x	150
CV-164210-W	149	x	210 (DIN A5)
CV-164297-W	149	x	297
CV-164420-W	149	x	420
164mm			
CV-224150-W	210	x	150
CV-224297-W	210	x	297 (DIN A4)
224mm			
CV-312210-W	297	x	210 (DIN A4)
CV-312420-W	297	x	420 (DIN A3)
312mm			

PROJECTED RECHTWINKLIGE MONTAGE



product code	insert (wxh) in mm / einlage (hxb) in mm		
CV-104090-P	89	x	90
104mm			
CV-134120-P	119	x	120
CV-134240-P	119	x	240
134mm			
CV-164150-P	149	x	150
CV-164297-P	149	x	297
164mm			
CV-224210-P	210	x	210
224mm			

SUSPENDED AUFHÄNGESYSTEM



product code	insert (wxh) in mm / einlage (bxx) in mm		
CV-104420-S	89	x	420
CV-104600-S	89	x	600
104mm			
CV-134420-S	119	x	420
CV-134600-S	119	x	600
134mm			
CV-164150-S	149	x	150
CV-164297-S	149	x	297
CV-164600-S	149	x	600
CV-164840-S	149	x	840
164mm			
CV-224297-S	210	x	297
CV-224600-S	210	x	600
CV-224840-S	210	x	840
224mm			

TABLE STAND TISCHSTÄNDER



product code	insert (wxh) / einlage (bxx) in mm		
CV-164074-T	149	x	74
CV-164105-T	149	x	105 (DIN A6)
164mm			
CV-224074-T	210	x	74
CV-224105-T	210	x	105
224mm			

SUCTION CUP ZAUGNAPF



product code

VACUUMC2

WALL MOUNTED WANDHALTERUNG



SUSPENDED AUFHÄNGESYSTEM



PROFILES & ACCESSORIES / PROFILE UND ZUBEHÖR

ALUMINIUM PROFILES ALUMINIUM PROFILE

	product code	profile	insert (wxh) / einlage (bxh)	
	CURVO 2 090	104mm	89mm	5m/l
	CURVO 2 120	134mm	119mm	5m/l
	CURVO 2 150	164mm	149mm	5m/l
	CURVO 2 210	224mm	210mm (DIN A4)	5m/l
	CURVO 2 297	312mm	297mm (DIN A3)	5m/l
	CURVO BS20	universal side profile universal seitenprofil		5m/l

TABS / ZIERSCHRAUBEN

	product code	description / beschreibung
	TAB001	inox-look / edelstahl optik
	TAB002	baseplate / grundplatte + 2x TAB002

ALUMINIUM ENDCAPS ALUMINIUM ENDKAPPEN

	product code	description / beschreibung
	CURCAP90	90mm double-sided / beidseitig
	CURCAP120	120mm double-sided / beidseitig
	CURCAP150	150mm double-sided / beidseitig
	CURCAP210	210mm double-sided / beidseitig

INOX STANDARD EDELSTAHL STANDARD

	product code
	CURVOTS

PROJECTING BRACKET RECHTWINKLIGE BÜGEL

	product code	description / beschreibung
	CURBRAC90	support / unterstützung: 90mm
	CURBRAC120	support / unterstützung: 120mm
	CURBRAC150	support / unterstützung: 150mm
	CURBRAC210	support / unterstützung: 210mm

HANGING KIT / AUFHÄNGESET



product code	description / beschreibung
APC-4101	2x conical clip + 1,5m wire 2x konische clip + 1,5m draht

See also page 46 for more suspension systems.
Weitere Informationen über Befestigungssysteme finden Sie auf Seite 46.

ANTI-REFLEX PET STRIPS ANTIREFLEX PET STREIFE



product code	description / beschreibung
STRIP89	1250 x 89 x 0,6mm
STRIP119	1250 x 119 x 0,6mm
STRIP149	1250 x 149 x 1mm
STRIP209	2050 x 209 x 2mm
STRIP297	2050 x 297 x 2mm

PROJECTED RECHTWINKLIGE MONTAGE



TABLE STAND TISCHSTÄNDER



MODULE PLUS INDOOR



www.cosign.be/moduleplusindoor

A CLASSIC PRODUCT THAT CONTINUES TO DO THE JOB PERFECTLY!

With the Module Plus Indoor, Cosign developed a modular sign system at the beginning of the 1990s that started a new trend within architectural signage and served as an inspiration for many of our colleagues.


The Module Plus Indoor consists of a series of flat aluminium profiles in different widths that has a 15,5 mm and 31 mm module as the basic profiles. The profiles can be “clicked” into place in an easy manner on plastic end caps or clips to create door signs, pictograms, directories, etc. Single-sided signs for wall mounting and double-sided systems for hanging or flag mounting are possible.

The Module Plus Indoor platform does not just offer the sign maker a simple, versatile and flexible standard solution, it also offers space to the creative sign maker to place his or her own emphasis and to develop customised products.





Paks Város Rendelőintézet				
FÖLDSZINT				
SEBÉSZET		NŐGYÓGYÁSZAT		RÖNTGEN - U
01	Endoszkópos vizsgáló	F.21	Nőgyógyászat I.	F.12 Röntgen I. - Fe
02	Gipszelő	F.22	Nőgyógyászat II.	F.15 Röntgen II. - F
03	Sebészeti	F.24	Térhes ambulancia	F.17 Adminisztráció
	Műtő			F.18 Ultrahang
10	Sterilizáló			
EMELET				
SZAKRENDELÉSEK			LABORATÓRIUM	
02	Ortopédia	I.05	Belgyógyászat	I.10 Vértételek labo
02	Gyermekek pulmonológia	I.05	Sportorvos	Kémiai labor
02	Urológia	I.06	Reumatológia Osteoporózis	Hematológia
03	Kardiológia	I.07	Szemészet	Vizelet labor
04	Gastroenterológia	I.08	Fül-orr-gégészeti	Hűtőszoba
IGAZGATÓSÁG				
6	Gazdasági iroda	I.14	Igazgatók	I.14 Vezető assz
EMELET				
01	Könyvtár			Gépészeti he



EIN KLASSISCHES PRODUKT, DAS WEITERHIN DEN JOB PERFEKT ERLEDIGT.


Anfang der Neunzigerjahre entwickelte Cosign mit Module Plus Indoor ein modulares Beschilderungssystem, dass innerhalb der architektonischen Beschilderung einen neuen Trend setzte und vielen unserer Kollegen als Inspiration diente.

Module Plus Indoor umfasst eine Reihe flacher Aluminiumprofile in verschiedenen Breiten, mit dem 31-Millimeter-Modul als Basisprofil. Die Profile können bequem auf Kunststoffendkappen oder Clips „geklickt“ werden und somit Türschilder, Symbole, Übersichtstafeln und vieles mehr erstellt werden. Dabei sind sowohl einseitige Schilder mit Wandbefestigung als auch beidseitige Systeme zum Aufhängen oder mit rechtwinkliger Montage möglich.

Die Plattform Module Plus Indoor bietet Schilderherstellern nicht nur eine einfache, vielseitige und flexible Standardlösung, sondern kreativen Schilderherstellern zusätzlich die Möglichkeit, eigene Akzente zu setzen und maßgefertigte Produkte zu entwickeln.

ALUMINIUM TEXT PROFILES ALUMINIUM TEXT PROFILE

product code	profile / profile	
ANO 1 300	300 mm mill finish / alu blank	5m/l
ANO 1 250	250 mm mill finish / alu blank	5m/l
ANO 1 187	187 mm mill finish / alu blank	5m/l
ANO 1 156	156 mm mill finish / alu blank	5m/l
ANO 1 125	125 mm mill finish / alu blank	5m/l
ANO 1 093	93 mm mill finish / alu blank	5m/l
ANO 1 062	62 mm mill finish / alu blank	5m/l
ANO 1 046	46,5 mm mill finish / alu blank	5m/l
ANO 1 031	31 mm mill finish / alu blank	5m/l
ANO 1 015	15,5 mm mill finish / alu blank	5m/l



1. mill finish alu blank 2. silver geanodiseerd silber eloxiert 3. color farbe 4. gold anodised gold eloxiert

300 250 187 156 125 93 62 46,5 31 15,5 mm

ALUMINIUM SLIDER PROFILE EINSCHUBPROFILE

product code	profile profile	insert einlage	thickness dicke
ASO 1 093	93 mm	89,5 mm	≤ 1,6 mm
ASO 1 062	62 mm	58 mm	≤ 1,6 mm
ASO 1 046	46,5 mm	42,5 mm	≤ 1,2 mm
ASO 1 031	31 mm	27 mm	≤ 1,0 mm
ASO 1 015	15,5 mm	11,5 mm	≤ 1,0 mm




93 62 46,5 31 15,5 mm

ASO 1 031.2S	31 mm	2 x 13 mm	≤ 1,0 mm
ASO 1 031.SP	31 mm	custom	≤ 1,2 mm

1. mill finish alu blank 2. silver anodised silber eloxiert 3. color farbe 4. gold anodised gold eloxiert

SINGLE SIDED ENDCAPS EINSEITIGE ENDKAPPEN

product code	description / beschreibung
APE 3 250	250 mm black / schwarz
APE 3 218	218 mm black / schwarz
APE 3 187	187 mm black / schwarz
APE 3 156	156 mm black / schwarz
APE 3 125	125 mm black / schwarz
APE 3 093	93 mm black / schwarz
APE 3 062	62 mm black / schwarz
APE 3 046	46,5 mm black / schwarz
APE 3 031	31 mm black / schwarz
APE 3 015	15,5 mm black / schwarz




1. white/weiß 2. grey/grau 3. black/schwarz

250 218 187 156 125 93 62 46,5 31 15,5 mm

DOUBLE SIDED ENDCAPS BEIDSEITIGE ENDKAPPEN


product code	description / beschreibung
APD 3 300	300 mm black / schwarz
APD 3 250	250 mm black / schwarz
APD 3 187	187 mm black / schwarz
APD 3 156	156 mm black / schwarz
APD 3 125	125 mm black / schwarz
APD 3 093	93 mm black / schwarz
APD 3 062	62 mm black / schwarz




1. white/weiß 2. grey/grau 3. black/schwarz

300 250 187 156 125 93 62 mm

WALL MOUNTED WANDHALTERUNG



PROJECTED RECHTWINKLIGE MONTAGE



ACCESSORIES / ZUBEHÖR

HANGING KIT / AUFHÄNGESET



product code	description / beschreibung
APC-4101	2x conical clip + 1,5m wire 2x konische clip + 1,5m draht

See also page 46 for more suspension systems.
Weitere Informationen über Befestigungssysteme finden Sie auf Seite 46.



product code	description / beschreibung
APC 3 000	plastic suspension clip / kunststoff aufhänge clip
	2. grey/grau 3. black/schwarz



product code	description / beschreibung
APC 4 400	metal suspension profil / aufhängeprofil metall (5m)
APC 4 500	metal suspension clip / aufhängeclip metall (30mm)



product code	description / beschreibung
APC 6 000	wedge ABS black / keil ABS schwarz

SUCTION CUP ZAUGNAPF



product code
VACUUMC2
VACUUMC

KEY SCHLÜSSEL



product code
APK1000


TABLE STAND TISCH STÄNDER



product code	description / beschreibung
APC7000	wedge / keil

product code	description / beschreibung
APW 3 031	triangular endcap / dreieckige endkappe 31mm
	1. white/weiß 2. grey/grau 3. black/schwarz

product code	description / beschreibung
APW 3 062	triangular endcap / dreieckige endkappe 62mm
	2. grey/grau 3. black/schwarz



SUSPENDED AUFHÄNGESYSTEM






TABLE STAND TISCHSTÄNDER



ALUMINIUM SIDE PROFILES ALUMINIUM SEITENPROFILE



product code description / beschreibung
AEO 1 000 straight / gerade
1. mill finish 2. silver anodised 3. color 4. gold anodised
alu blank silber eloxiert farbe gold eloxiert



AEO 1 000T triangular / dreieckig
1. mill finish 2. silver anodised 3. color 4. gold anodised
alu blank silber eloxiert farbe gold eloxiert



AEO 1 000R rounded / abgerundet
1. mill finish 2. silver anodised 3. color 4. gold anodised
alu blank silber eloxiert farbe gold eloxiert



AEO 1 000.SP straight / gerade
1. mill finish 2. silver anodised 3. color 4. gold anodised
alu blank silber eloxiert farbe gold eloxiert




AEO 1 000R.SP rounded / abgerundet
1. mill finish 2. silver anodised 3. color 4. gold anodised
alu blank silber eloxiert farbe gold eloxiert

SUPPORT / DIVIDER PROFILES STÜTZ / VERTEILPROFILE




product code omdescription / beschreibung
ANS 1 000 support profile / stützprofil



AEO 1 001 divider profile / verteilprofil
1. mill finish 2. silver anodised 3. color 4. gold anodised
alu blank silber eloxiert farbe gold eloxiert

SIDE PROFILE COMBINATION PROFILE MIT EINER LANGEN SEITE



product code description / beschreibung
ARO 1 031 31mm alu blank, rounded / abgerundet 5m/l

ALO 1 015 15,5mm alu blank 5m/l
ALO 1 031 31mm alu blank 5m/l
ALO 1 046 46,5mm alu blank 5m/l
ALO 1 062 62mm alu blank 5m/l


ALO 1 031.S 31mm alu blank, single slider 5m/l
31mm alu blank, einzeleinschub
1. mill finish 2. silver anodised 3. color 4. gold anodised
alu blank silber eloxiert farbe gold eloxiert

FRAME PROFILE RAHMENPROFILE



product code
AEO 1 000F 5m/l
1. mill finish 2. silver anodised 3. color 4. gold anodised
alu blank silber eloxiert farbe gold eloxiert

DIRECTORY ÜBERSICHTSTAFEL



ACCESSORIES / ZUBEHÖR

ENDCAPS FOR SIDE PROFILES ENDKAPPEN FÜR SEITENPROFILE



product code description / beschreibung
APT 3 000 straight / gerade
→ 2. grey/grau 3. black/schwarz



APT 3 000B straight / gerade
→ 2. grey/grau 3. black/schwarz



APT 3 000L rounded / abgerundet
→ 2. grey/grau 3. black/schwarz



APT 3 000T triangular / dreieckig
→ 2. grey/grau 3. black/schwarz



APT 3 003R rounded / abgerundet
→ 2. grey/grau 3. black/schwarz



APT 3 006R for frame profile / für rahmenprofile
→ 2. grey/grau 3. black/schwarz

CLIPS FOR SIDE PROFILES CLIPS FÜR SEITENPROFILE



product code description / beschreibung
APC 5000 clips 31mm
APC 5001 clips 15,5mm



APC5000LS clips 6x31mm

INTERIOR TOTEM WERBEPYLON INNEN





product code profile / profil
TOT 1 080.SP totem profile 5m/l
profil werbepylon
→ 1. mill finish alu blank 2. silver anodised silber eloxiert 3. color farbe




FLOORPLATE metal floorplate
bodenplatte metall
870mm x 200mm



TOPCOVER metal coverplate
abdeckplatte metall
750mm x 80mm





LED LIGHT SHEET

HIGHLIGHT

COSIGN CONTINUES TO DEDICATE ITSELF TO LED SIGNS

LED lighting offers innumerable advantages when compared to traditional light sources. LEDs do not become hot, are energy efficient, safe, sustainable, maintenance free, environmentally friendly and have a long service life.

The developments in the LED industry are taking place at quick succession. Cosign is keeping a close eye on this evolution and, therefore, developed some innovative LED products such as LED THINLITE, SOLED and PROFILED. LED modules can also be used in our new I-SIGN DISPLAY profiles.

Cosign is underscoring its ambitions in the area of LED products by entering into a partnership with the American SloanLED, a trendsetter in LED technology and one of the largest manufacturers of qualitative LED modules for the sign industry in the world and by concluding a joint venture agreement with the British Applelec for the production and marketing of LED Light Sheets.

LED SIGNS



SOLED

COSIGN SETZT WEITERHIN AUF LED-SCHILDER

LED-Beleuchtung bietet gegenüber konventionellen Lichtquellen viele Vorteile. LEDs werden nicht warm, sind energieeffizient, sicher, nachhaltig, wartungsfrei, umweltfreundlich und haben eine lange Lebensdauer.

Die Entwicklungen der LED-Branche folgen einander in schnellem Tempo. Cosign beobachtet diese Entwicklungen genau und entwickelte daher mit LED THINLITE, SOLED und PROFILED einige innovative LED-Produkte. Auch in unseren neuen I-Sign-Display-Profilen können LED-Module eingesetzt werden.

Mit der Partnerschaft mit dem US-amerikanischen SloanLED, einem Trendsetter der LED-Technologie und einem der größten Hersteller qualitativer LED-Module für die Beschilderungsbranche weltweit, sowie einem Joint Venture mit dem britischen Applelec zwecks Produktion und Vermarktung von LED Light Sheets unterstreicht Cosign seine Ambitionen im Bereich LED-Produkte.

LED LIGHT SHEETS



www.ledlightsheet.be

LED Light Sheets are thin acrylic sheets with embedded LEDs. The specific composition of the product as well as adding an optical pattern with the patented V-cut technology or a personalised dot pattern with laser technology ensures a uniform distribution of light.

LED Light Sheets can be supplied in all sizes and shapes with white LEDs in various colour temperatures or with RGB LEDs. LED Light Sheets are mainly used indoors and in display and sign projects where the available space/depth to integrate a source of light is limited.

LED Light Sheets sind dünne Acrylplatten, in denen LEDs eingefasst sind. Die spezifische Zusammensetzung des Produkts, sowie das Auftragen eines Rastermusters mit der patentierten V-Cut-Technologie oder eines kundenspezifischen Punktmusters mittels Lasertechnologie sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung.

LED Light Sheets sind in allen Größen und Formen mit weißen LEDs in verschiedenen Farbtemperaturen oder RGB-LEDs erhältlich. LED Light Sheets werden hauptsächlich im Bereich Inneneinrichtung, Displays und Beschilderung eingesetzt, in denen der Platz bzw. die Tiefe zum Einbau von Lichtquellen beschränkt ist.



 **LED LIGHT SHEET**
by Cosign

**CUSTOM
MADE**
COSIGN

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Material Material	Acrylic / Acryl (PMMA)
Thickness Stärke	6mm, 8mm, 10mm (RGB Leds / LED RGB)
Pattern Muster	V-cut optical pattern / V-cut rastermuster (1,4mm - 2,8mm - 5,6mm) Laser dot pattern (personalised) Gelasertes Punktmuster (personalisiert)
Max. size Max. grÖße	3000mm x 1500mm
LED	5630 SMD LED (0,25W P=15mm)
Input voltage Eingangsspannung	AC 100 - 240V 50/60Hz
Operating voltage Betriebsspannung	DC 12V - 24V
Efficiency Effizienz	120lm / W
Colour temperature Farbtemperatur	3000K, 3700K, 4100K, 5300K, 6000K, 6500K en RGB
CRI Farbwiedergabeindex	65 - 90
Degree of protection Schutzklasse	IP54 - IP67
Service life Betriebslebensdauer	>50.000 hours / Stunden (L ₇₀)
Guarantee Gewährleistung	LED Light Sheets (3 years / 3 Jahre) - acrylic / acryl (5 years / 5 Jahre)
Operating temperature Betriebstemperatur	-30°C to +40°C -30°C bis +40°C
Accessories Zubehör	Power supplies, connectors, splitters, RGB drivers, dimmers. Netzteile, stecker, verteiler, cRGB steuerungen, dimmer.



HIGHLIGHT



www.cosign.be/highlight

Highlight is Cosign's new LED luminaire profile which, in combination with the SloanLED® HighLiner II modules or other LED modules, provides the perfect solution for creating decorative wall washers or illuminating large surfaces like billboards, advertising signs, freestanding signs and totem pylons.

The elliptical shaped aluminium profile is supplied including endcaps, a special LED diffusing opal polycarbonate cover, easy-to install wall brackets, spacer profiles and a hinge bracket which allows the profile to be set in the right angle to ensure an optimal light distribution.

Highlight ist Cosigns neuestes LED-Beleuchtungsprofil, das – in Kombination mit den Modulen des Typs SloanLED® HighLiner II oder anderen LED-Modulen – die perfekte Lösung für die Herstellung dekorativer Wallwasher oder die Beleuchtung von großen Flächen wie Plakatwänden, Werbeschildern, frei stehenden Schildern sowie Totems und Pylone bietet.

Das elliptisch geformte Aluminiumprofil wird einschließlich Endkappen, einer speziellen LED-Streuabdeckung aus Opal-Polycarbonat, einfach zu montierenden Wandhaltern, Abstandsprofilen und Scharnierbügel geliefert, wodurch das Profil für eine optimale Ausleuchtung im rechten Winkel aufgestellt werden kann.



PROFILES & ACCESSORIES / PROFILÉS & ACCESSOIRES

ALUMINIUM PROFILES ALUMINIUM PROFILE



product code	description / beschreibung	
HL-PROF 1 000	highlight profile	6,1m/l
	1. mill finish alu blank	2. silver anodised silber eloxiert

ENDCAP / ENDKAPPE



product code	description / beschreibung
HL-CAP 1 000	endcap / endkappe
	1. mill finish alu blank
	2. silver anodised silber eloxiert

WALL BRACKET / WANDHALTERUNG



product code	description / beschreibung
HL-WB 1 000	wall bracket / rexhtwinklge bugel
	1. mill finish alu blank
	2. silver anodised silber eloxiert

SPACER / ABSTANDHALTER



product code	description / beschreibung	
HL-SP 1 000	spacer 30x30x2mm	3m/l
	1. mill finish alu blank	2. silver anodised silber eloxiert

HINGE BRACKET / KLAMMERHALTERUNG



product code	description / beschreibung
HL-HB 1 000	hinge bracket
	1. mill finish alu blank
	2. silver anodised silber eloxiert

COVER PROFILE / ABDECKPROFIL



product code	description / beschreibung	
HL-PC-OPAL	Polycarbonate cover profile	6,1m/l

HIGHLINER 2






product code	description / beschreibung
701912-C1175	1,2m Highliner 2
701912-L1C1175	0,3m Highliner 2 with mounting clips




POWER SUPPLY / NETZTEIL



product code	description / beschreibung
701895-24C	100W / 24VDC power supply



SOLED



www.cosign.be/soled

SOLED is an architectural sign application where a LED strip is integrated into the profiles that ensures the light is introduced in a glass or acrylic sheet from the side. This ensures that the image on the front of the sheet is lit up. The image can easily be added to the sheet using a film or it can be engraved into the sheet.

SOLED is a modular system where the customer can choose between a round, curved or square profile and where the signs can be wall mounted, suspended or flag mounted.

SOLED ist eine architektonische Beschilderung, bei der ein LED-Streifen in die Profile integriert ist, der das Licht seitlich in eine Glas- oder Acrylplatte leitet, wodurch die Abbildung auf der Vorderseite der Platte aufleuchtet. Die Abbildung kann leicht mittels Folie auf die Platte aufgebracht oder unmittelbar in die Platte graviert werden.

SOLED ist ein modulares System, bei dem Kunden zwischen runden, gebogenen oder rechteckigen Profilen wählen können. Die Schilder können sowohl flach auf der Wand, rechtwinklig zur Wand oder mit Deckenhalterung montiert werden.



PROFILES & ACCESSORIES / PROFILE UND ZUBEHÖR

ALUMINIUM PROFILES ALUMINIUM PROFILE



product code	profile / profil	
SOL 1 000.B	base / basis	5m/l



SOL 1 000.R	round / runde	5m/l
-------------	---------------	------



SOL 1 000.C	ellipse / ellipse	5m/l
-------------	-------------------	------



SOL 1 000.S	square / quadrat	5m/l
-------------	------------------	------

1. mill finish alu blank 2. silver anodised silber eloxiert

ALUMINIUM ENDCAPS ALUMINIUM ENDKAPPEN



product code	description / beschreibung
SOLCAP08.R	round / runde (8mm)



SOLCAP12.R	round / runde (12mm)
------------	----------------------



SOLCAP08.C	ellipse / ellipse (8mm)
------------	-------------------------



SOLCAP12.C	ellipse / ellipse (12mm)
------------	--------------------------



SOLCAP08.S	square / quadrat (8mm)
------------	------------------------



SOLCAP12.S	square / quadrat (12mm)
------------	-------------------------



SOLCAP08.SC	combined / kombiniert (8mm)
-------------	-----------------------------



SOLCAP12.SC	combined / kombiniert (12mm)
-------------	------------------------------

PROJECTING BRACKET RECHTWINKLIGE BÜGEL



product code	description / beschreibung
SOLBRAC08	for plates 8mm / für platten 8mm
SOLBRAC12	for plates 12mm / für platten 12mm

HANGING CLIP / AUFHÄNGECLIP



product code
APC3000S

HANGING KIT / AUFHÄNGESET





product code	description / beschreibung
APC-4101	2x conical clip + 1,5m wire 2x konische clip + 1,5m draht

See also page 46 for more suspension systems.
Weitere Informationen über Befestigungssysteme finden Sie auf Seite 46.

BENDLUX LEDSTRIP



product code	description / beschreibung
701960-6WS241	610mm x 8mm x 3mm Divisible per 45mm/ alle 45mm teilbar 0,3W/45mm, 4,2W/strip



TEXTILE FRAME



COSIGN TEXTILE FRAMES: INFINITE POSSIBILITIES


Textile frames are the solution for the fast and easy exchange of printed textile fabrics. The image is printed on a textile fabric and a silicon beading is added around it. This is simply pressed into the profile that ensures that the slightly stretchable fabric can be stretched perfectly.

The convenience of use of our aluminium profiles in combination with innovative accessories and high-quality textile fabrics that can be printed up to 3 m wide seamlessly means that our textile frames are perfectly suitable for dressing and setting up shops, showrooms, offices and fair stands. Regardless of whether you want a wall frame or a standalone or hanging frame, you will find the right solution with our single- and double-sided textile profiles.

Cosign also offers LED profiles in which you can integrate High Power LED modules that will ensure that the fabric is lit up uniformly and the image is done even better justice. You can also include a noise-dampening material behind the printed fabric to improve the acoustics of a room or to create partitions.

You will not just find the profiles and accessories at Cosign, you can also order the full custom-made product including the printed fabric.





TEXTILRAHMEN VON COSIGN: UNENDLICH VIELE MÖGLICHKEITEN

Textilrahmen sind die optimale Lösung zum schnellen und einfachen Wechseln bedruckter Textilgewebe. Die Abbildung wird auf ein Textilgewebe gedruckt und rundum mit einem Silikonstreifen versehen. Dieser wird einfach in das Profil gedrückt, wodurch das leicht dehnbare Gewebe perfekt gespannt wird.

Durch die Benutzerfreundlichkeit unserer Aluminiumprofile in Kombination mit innovativem Zubehör und hochwertigen Textilgeweben, die sich nahtlos bis zu einer Breite von 3 m bedrucken lassen, eignen sich unsere Textilrahmen hervorragend für die Dekoration und Einrichtung von Geschäften, Ausstellungsräumen, Büros und Ausstellungsständen. Ob Sie Wandrahmen, frei stehende oder hängende Rahmen suchen: Unsere ein- und beidseitigen Textilprofile bieten Ihnen garantiert die richtige Lösung.

Cosign bietet ebenfalls LED-Profile, in die High-Power-LED-Module integriert werden können, wodurch das Gewebe gleichmäßig beleuchtet wird und die Abbildung noch besser zur Geltung kommt. Zusätzlich kann hinter dem bedruckten Gewebe schalldämpfendes Material zur Verbesserung der Raumakustik oder zum Schaffen von Raumteilern aufgebracht werden.

Cosign bietet Ihnen nicht nur die Profile und das Zubehör, sondern auch ein vollständig maßgefertigtes Produkt, einschließlich bedrucktem Gewebe.

PROFILES & ACCESSORIES / PROFILE UND ZUBEHÖR

SINGLE-SIDED TEXTILE FRAME PROFILES EINSEITIGE TEXTILRAHMENPROFILE



product code	profile	
TEXSSLD15	15x23mm (light duty)	6,1mtr



product code	profile	
TEXSSLD19	19x23mm (light duty)	6,1mtr



product code	profile	
TEXSSHD27	27x40mm (heavy duty)	6,1mtr



product code	profile	
TEXLLS32	32x23mm (Led Light Sheet)	6,1mtr



product code	profile	
TEXNICHE	32x8mm (niche)	3mtr

DOUBLE-SIDED TEXTILE FRAME PROFILES BEIDSEITIGE TEXTILRAHMENPROFILE



product code	profile	
TEXDSHD44	44x40mm (heavy duty)	6,1mtr



product code	profile	
TEXDSL45	45x15mm	3mtr

PROFILES FOR LED TEXTILE FRAMES (BACKLIT) PROFILE FÜR LED TEXTILRAHMEN (BACKLIT)



product code	profile	
TEXLEDSS-BL	102x42,5mm	6,1mtr



product code	profile	
TEXLEDDSS-BL	127x50mm	6,1mtr

PROFILES FOR LED TEXTILE FRAMES (EDGE LIT) PROFILE FÜR LED TEXTILRAHMEN (EDGE LIT)



product code	profile	
TEXLEDSS-EL	120x48mm	6,1mtr



product code	profile	
TEXLEDDSS-EL	160x48mm	6,1mtr

H-SUPPORT PROFILE H-STÜTZPROFIL



product code	profile	
TEX-H	36x19mm	3mtr



product code	profile	
TEXCLAMP	for profile / für profile	TEX-H

PROFILES & ACCESSORIES / PROFILE UND ZUBEHÖR

CORNER CONNECTORS ECKVERBINDER

product code description / beschreibung



TEXCORN5

for profile / für profile
TEXSSHD27, TEXNICHE, TEXDSDL45



TEXCORNL

for profile / für profile
TEXSSLD15, TEXSSLD19, TEXSSHD27,
TEXDSD44, TEXLLS32



TEXLED CORN

for profile / für profile
TEXLEDSS(BL/EL), TEXLEDSS(BL/EL)



CONNECTOR1

for profile / für profile
TEXSSLD15, TEXSSLD19, TEXSSHD27,
TEXLLS32, TEXDSD44, TEXNICHE




CONNECTOR2

for profile / für profile
TEXSSHD27, TEXDSD44, TEXLEDSS (BL/EL),
TEXLEDSS (BL/EL)


SUSPENSION CLIP AUFHÄNGE CLIP

product code description / beschreibung



TEXMOUNT1

metal suspension clip for cable/
aufhängeclip metall für kabel



TEXMOUNT2

metal suspension clip/
aufhängeclip metall

MOUNTING BRACKET MONTAGEBÜGEL

product code description / beschreibung



TEXLED BRACKET

Wall mounting bracket for
TEXLEDSS(BL/EL) profile

STANDING KIT STEH SATZ

product code description / beschreibung



TEXFOOT40

foot / fuss 400mm



TEXFOOT60

foot / fuss 600mm



TEXFEETSIDE

side support / seitlich unterstützt

FLOOR PLATES SOCKELPLATTEN

product code description / beschreibung



TEXCIRCLE

circle / kreis $\varnothing$ 450 x 6mm



TEXHOOP

hoop / ring $\varnothing$ 450 x 6mm



TEXBASE

baseball / oval 450 x 300 x 6mm



TEXFILLET

fillet / hohlkehle 500 x 180 x 6mm

TENSION PROFILES



www.cosign.be/tension

The Cosign Tension System is one of the most popular solutions for the professional installation of banners, flexface and other printed textiles including mesh and canvas. A very simple and versatile product, it is easy to use and requires no special tools. It is the perfect solution for a wide range of graphics and display projects.:

- Indoor and Outdoor signage projects
- Lightboxes
- Building wraps

Das Cosign-Tension-System ist eine der beliebtesten Lösungen für das professionelle Anbringen von Bannern, FlexFace-Medien und anderen bedruckten Textilien einschließlich Mesh-Planen und Leinwand-Medien. Ein äußerst einfaches und vielseitiges Produkt, das bequem zu verwenden ist und keine Spezialwerkzeuge erfordert.

Es ist die perfekte Lösung für vielfältige Grafik- und Anzeigenanwendungen:

- Wandmalereien im Innenbereich
- Beschilderungsanwendungen im Außenbereich
- Leuchtkästen
- Fassadenverkleidungen



PROFILES & ACCESSORIES / PROFILE UND ZUBEHÖR

TENSION PROFILES SPANNRAHMENPROFIL

	product code	description / beschreibung	
	U SECTION10	U profil	3,06m/l
	product code	description / beschreibung	
	U+ SECTION10	U+ profil	3,06m/l
	product code	description / beschreibung	
	UU SECTION10	UU profil	3,06m/l
	product code	description / beschreibung	
	UU COVER20	UU cover profile anodised UU abdeckprofil eloxiert	3,06m/l
	product code	description / beschreibung	
	UU SECTION10	UU profil	3,06m/l
	product code	description / beschreibung	
	UU COVER20	UU cover profile anodised UU abdeckprofil eloxiert	3,06m/l
	product code	description / beschreibung	
	UU COVER20	UU cover profile anodised UU abdeckprofil eloxiert	3,06m/l
	product code	description / beschreibung	
	UU COVER20	UU cover profile anodised UU abdeckprofil eloxiert	3,06m/l

TENSION PROFILES SPANNRAHMENPROFIL

	product code	description / beschreibung	
	U 2SECTION10	U2 profil	3,06m/l
	product code	description / beschreibung	
	UU2 SECTION10	UU2 profil	3,06m/l
	product code	description / beschreibung	
	UU2 SECTION10	UU2 profil	3,06m/l
	product code	description / beschreibung	
	UU2 SECTION10	UU2 profil	3,06m/l

ACCESSOIRES FOR TENSION PROFILES ZUBEHÖR SPANNRAHMENPROFIL

	product code	description / beschreibung	
	PLASTICTBLACK	Tension Strip black / schwarz	
	PLASTICTSGREY	Tension Strip grey / grau	
	PLASTICTSWHITE	Tension Strip white / weiss	
	UUSPRING	Spring Clips for UU cover Federclip für UU Abdeckung	
	UUSPRING	Spring Clips for UU cover Federclip für UU Abdeckung	
	UUSPRING	Spring Clips for UU cover Federclip für UU Abdeckung	
	UUSPRING	Spring Clips for UU cover Federclip für UU Abdeckung	
	CORNERCON	Corner connector for U2 and UU2 profiles Eckverbinder für U2 und UU2 profile	
	CORNERCON	Corner connector for U2 and UU2 profiles Eckverbinder für U2 und UU2 profile	
	CORNERCON	Corner connector for U2 and UU2 profiles Eckverbinder für U2 und UU2 profile	
	CORNERCON	Corner connector for U2 and UU2 profiles Eckverbinder für U2 und UU2 profile	
	STRAIGHTCON	Straight connector for U2 and UU2 profiles Gerader verbinder für U2 und UU2 profile	
	STRAIGHTCON	Straight connector for U2 and UU2 profiles Gerader verbinder für U2 und UU2 profile	
	STRAIGHTCON	Straight connector for U2 and UU2 profiles Gerader verbinder für U2 und UU2 profile	
	STRAIGHTCON	Straight connector for U2 and UU2 profiles Gerader verbinder für U2 und UU2 profile	

U PROFILE



U+ PROFILE



UU PROFILE



FIXINGS



www.cosign.be/fixings

TIMELESS ELEGANCE

Over the last 10 years, Cosign has become the leading manufacturer of standoffs & sign fixings in the Benelux. Our designers chose to create fixings in an austere and modern design, in high-quality stainless steel (AISI 303 and 304).

Even though the sign fixings were designed for indoor use, many customers also use them outdoors in non-aggressive environments. Environments with chlorine, salt and metallic fumes must be avoided.

The design takes into account compatibility with sheets of glass. We use silicon rings to protect the sheets of glass or set screws with a nylon tip wherever possible.

Starting in 2015, all our standoffs & sign fixings spacers will also be available in stylish silver anodised aluminium and in a blister pack that will include the wall screws, plugs and allen keys.



ZEITLOSE ELEGANZ

In den vergangenen 10 Jahren entwickelte Cosign sich zum führenden Hersteller von Abstandshaltern in den Beneluxstaaten. Unsere Designer entschieden sich von Anfang an für Abstandshalter in einem eleganten und modernen Design und eine AusNETZTEIL in hochwertigem Edelstahl (AISI 303 und 304).

Obwohl die Abstandshalter für den Innenbereich konzipiert sind, verwenden viele Kunden diese auch im Außenbereich in nicht aggressiven Umgebungen. Umgebungen mit Chlor, Salz und Metaldämpfen sind selbstverständlich jederzeit zu vermeiden.

Beim Entwurf wurde die Kompatibilität mit Glasplatten berücksichtigt. So werden, soweit möglich, zum Schutz der Glasplatte Silikonringe oder Stellschrauben mit Nylonspitze verwendet.



Ab 2015 bieten wir alle unsere Abstandshalter ebenfalls in einer stilvollen silber eloxierten AluminiumausNETZTEIL in einer praktischen Blisterverpackung, einschließlich Wandschrauben, Dübeln und Stellschlüsseln an.

DISTANCE HOLDERS / ABSTANDSHALTER

MOUNT BUTTONS / MONTAGESTOPFEN





code inox code edelstahl	code aluminium code aluminium	diameter (A) durchmesser
MB130000	MB130000-A	13mm
MB180000	MB180000-A	18mm



THROUGH HOLE PANEL SUPPORTS / TAFELSTÜTZBUCHSEN





code inox code edelstahl	code aluminium code aluminium	diameter (A) durchmesser	projectie (B) projektion	dikte paneel stärke tafel	diameter boorgat durchmesser bohrloch
DH131507	DH131507-A	13mm	15mm	2-7mm	8mm
DH132012	DH132012-A	13mm	20mm	2-12mm	8mm
DH181507	DH181507-A	18mm	15mm	2-7mm	12mm
DH182512	DH182512-A	18mm	25mm	2-12mm	12mm
DH302512	DH302512-A	30mm	25mm	2-12mm	15mm



SIDE GRIP PANEL SUPPORTS / SEITLICHE TAFELKLEMMEN



code inox code edelstahl	code aluminium code aluminium	diameter (A) durchmesser	projectie (B) projektion	dikte paneel stärke tafel
SG182008	SG182008-A	18mm	20mm	max 8mm
SG302008	SG302008-A	30mm	20mm	max 8mm



DISTANCE HOLDERS / ABSTANDSHALTER

WALL-CEILING PANEL GRIPS / WAND-DECKEN TAFELKLEMMEN



code inox
code edelstahl

WG170008

code aluminium
code aluminium



WG170008-A

diameter
durchmesser




17mm

dikte paneel
stärke tafel


max 8mm



OR



SUSPENSION KIT / AUFHÄNGESET



code inox
code edelstahl

CC15HP06

code aluminium
code aluminium

CC15HP06-A

diameter
durchmesser

17mm

dikte paneel
stärke tafel

max 6mm

description
beschreibung

suspension clamp






aufhänge klemme

suspension kit incl.



ceilingconnector and wire.

aufhänge kit incl.

deckenanschluss und draht.



OR



SUSPENSION KITS



www.cosign.be/suspension

EASE OF USE

Cosign developed a range of suspension systems which guarantee an easy, cost effective and safe suspension of signage, lighting systems, cable trays and other applications.

All systems have a built-in locking mechanism that grips cables automatically. To release, just press the clutch button, and the cable is free to move back and forth to achieve the desired length.

Our suspension range offers a solution for all types of ceilings: conventional ceilings, suspended ceilings, ceilings with metal tiles or high open ceilings with visible structural supports.



EINFACHHEIT IN DER ANWENDUNG


Cosign entwickelte eine Reihe von Aufhängesystemen, die ein einfaches, kostengünstiges und sicheres Aufhängen von Schildern, Beleuchtungssystemen, Kabelkanälen und anderen Anwendungen ermöglichen.

Sämtliche Systeme verfügen über einen integrierten Verschlussmechanismus, der die Kabel automatisch erfasst. Zum Lösen wird einfach der Löseknopf gedrückt, wodurch sich das Kabel frei vor- und zurückbewegen lässt und die gewünschte Länge eingestellt werden kann.

Unsere Produktpalette für Aufhängesysteme bietet Lösungen für alle Arten von Decken: herkömmliche Decken, abgehängte Decken, Decken mit Metallplatten oder hohe, offene Decken mit sichtbaren Trägerstützen.

SUSPENSION SYSTEMS / AUFHÄNGESYSTEME

SUSPENSION CLIPS / AUFHÄNGECLIPS



code	description / beschreibung	cable thickness	max weight / max gewicht
APC-4001	Suspension Clip Conical	max 1.5mm	20,0kg



code	description / beschreibung	cable thickness	max weight / max gewicht
APC-4002	Suspension Clip Cylindrical	max 1.5mm	20,0kg



code	description / beschreibung	cable thickness	max weight / max gewicht
APC-4003	Suspension Clip Eco	max 1.5mm	20,0kg



CABLE / DRAHTSEIL




code	description / beschreibung	cable thickness	max weight / max gewicht
APC-CABLE-1.5	Galvanized cable (7x7). 1,5m length with 4,5mm ball nipple. Galvanisiertes Drahtseil (7x7). 1,5 m Länge. Mit 4,5 mm Abschlussnippel rund.	1.5mm	16kg



NOTE / HINWEIS:

Always consider maximum load of any used part of the total suspension system.

Bitte berücksichtigen Sie immer die maximale Belastung eines beliebigen Teils des gesamten Aufhängesystem.



SUSPENSION SYSTEMS / AUFHÄNGESYSTEME

MAGNETIC ANCHOR / MAGNETANKER



code	description / beschreibung	cable thickness	max weight / max gewicht
APC-MG32	Magnetic Anchor 32mm ind gripper	max 1.5mm	2kg



DOUBLE GRIPPER




code	description / beschreibung	cable thickness	max weight / max gewicht
APC-DG15-B	Double Gripper 1.5mm Black	max 1.5mm	20kg
APC-DG15-S	Double Gripper 1.5mm Silver	max 1.5mm	20kg
APC-DG30-B	Double Gripper 3.0mm Black	max 3,0mm	90kg
APC-DG30-S	Double Gripper 3.0mm Silver	max 3,0mm	90kg






TWISTER CLIPS



code	description / beschreibung	cable thickness
APC-TW00	Twister Clip with 5,6mm loop	-
APC-TW03	Twister Clip with Gripper	max 1.5mm



magnet strength: N35



MODULE PLUS OUTDOOR



www.cosign.be/moduleplusoutdoor

STYLISH MODULAR OUTDOOR SIGNS

With Module Plus Outdoor, Cosign has developed a modular system for outdoor signs that is often prescribed by architects and designers worldwide and that sign makers like to use because of its versatility and convenience and the option of making unique custom-made signs.

Module Plus Outdoor offers the perfect solution everywhere where a building or location needs to be indicated, a message must be presented or people must be shown the correct place regardless of whether this is for an industrial estate, a company or office building, a hospital, a school, a shopping centre or a car park. Appropriate outdoor signs will also contribute towards strengthening a company's corporate identity.

The Module Plus Outdoor system consists of a series of round, square and ellipse-shaped aluminium poles and text panels (box profiles) with a height of 46 mm, 60 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm and 250 mm. The text panels can be fixed by using special panel clamps. Other innovative accessories ensure that panels can be integrated that are made of different materials in any required size.





STILVOLLE UND MODULARE AUSSENBSCHILDERUNG

Mit Module Plus Outdoor hat Cosign ein modulares System für die Außenbeschilderung entwickelt, das weltweit häufig von Architekten und Designern vorgeschrieben und von Schilderherstellern aufgrund der Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit und der Möglichkeit zur Erstellung einzigartiger, maßgefertigter Schilder gerne verwendet wird.

Module Plus Outdoor bietet überall dort die perfekte Lösung, wo ein Gebäude oder Raum ausgeschildert, eine Nachricht übermittelt oder Personen der richtige Ort angezeigt werden soll – sei es in Gewerbegebieten, Betriebs- oder Bürogebäuden, Krankenhäusern, Schulen, Einkaufszentren oder Parkplätzen. Eine gute Außenbeschilderung trägt ebenfalls zur Stärkung der Corporate Identity bei.

Das System Module Plus Outdoor umfasst eine Reihe runder, quadratischer und ellipsenförmiger Aluminiumstangen und Aluminiumtexttafeln (Kastenprofile) mit einer Höhe von 46 mm, 60 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm und 250 mm. Die Texttafeln können mithilfe spezieller Tafelklammern befestigt werden. Dank weiterem Zubehör können Tafeln aus verschiedenen Materialien in jeder gewünschten Größe integriert werden.

PROFILES & ACCESSORIES / PROFILE UND ZUBEHÖR

ALUMINIUM POLES ALUMINIUM STANGEN



product code	description / beschreibung	
A00 1 6001T	60mm round, 1-slot	6m/l
A00 1 6002T	60mm round, 2-slots 60°	5m/l
A00 1 8081T	80mm octagonal, 1-slot	5m/l
A00 1 8084T	80mm octagonal, 4-slots	5m/l
A00 1 9001T	90mm round, 1-slot	6m/l
A00 1 9002T	90mm round, 2 slots 180°	5m/l

1. mill finish alu blank 2. silver anodised silber eloxiert 3. color farbe

ALUMINIUM ENDCAPS ALUMINIUM ENDKAPPEN



product code	description / beschreibung ø	
A0T601 1	round / rund	60mm
A0T 1 090	round / rund	90mm

1. mill finish alu blank 2. silver anodised silber eloxiert 3. color farbe

PLASTIC ENDCAPS KUNSTSTOFF ENDKAPPEN



product code	description / beschreibung ø	
A0T6001	round / rund	60mm
A0T8081	octagonaal / octagonal	80mm
A0T8084	for octagonal, 4 slots für octagonal, 4 slots black acrylic / schwarz acryl	80mm

1. white/weiß 2. grey/grau 3. black/schwarz

DOUBLE SIDED TEXTPANELS BEIDSEITIGE TEXTTAFELN

product code	description / beschreibung	
A00 1 250	250mm	5m/l
A00 1 200	200mm	5m/l
A00 1 150	150mm	5m/l
A00 1 120	120mm	5m/l
A00 1 100	100mm	5m/l
A00 1 060	60mm	5m/l
A00 1 046	46mm	5m/l



1. mill finish alu blank 2. silver anodised silber eloxiert 3. color farbe

250 200 150 120 100 60 46 mm

PANEL CLAMP TAFELKLEMME




product code	description
AACL001	with steel screw / mit Stahlschraube
AACL002	with inox screw / mit Edelstahlschraube
FIXBOX001	without screw / ohne Schraube
FIXBOX002	with screw / mit Schraube
TOOL001	drilling guide / Anleitung zum Bohren




PROFILES & ACCESSORIES / PROFILE UND ZUBEHÖR


FINISHING PROFILES ABSCHLUSSPROFILE



ALUMINIUM ENDCAPS ALUMINIUM ENDKAPPEN




STEEL FEET / STAHLFÜßE




ROUND CORNER CONNECTOR RUNDE ECKVERBINDER



ELLIPTICAL POLES ELLIPSENFÖRMIGE STANGEN



LIGHTING ACCESSORIES ZUBEHÖR BELEUCHTUNG



ADVERTISING PILLARS
 INFORMATION PILLARS
 ORIENTATION PILLARS
 SIGNPOSTING

WERBESÄULEN
 INFOSÄULEN
 ORIENTIERUNGSSÄULEN
 BESCHILDERUNG



TOTEM PYLON

READY-MADE TOTEM

TOP-CLASS

Advertising pillars are omnipresent on today's street scene. A carefully designed advertising pillar makes you easier to find and contributes to the brand awareness and corporate identity of a company.

Cosign is an important manufacturer of profiles and accessories required for building advertising pillars or totems in the Benelux. We only deliver to the sign industry. In addition to the 'classical' range of totem profiles, Cosign developed a modular system with Modular Totem that sign makers can use to construct totems in a chosen shape.

Depending on the chosen profile and internal structure, the sign maker can make small, elegant indoor totems as well as large, sturdy totems of up to 6 metres high.

Cosign will offer profiles and accessories as well as a series of ready-made totems, flat or oval, of exceptional quality to professional sign makers starting in 2015.

TOTEM

GROSSE KLASSE

Werbesäulen sind heute aus dem Straßenbild nicht mehr wegzudenken. Eine durchdacht gestaltete Werbesäule sorgt nicht nur für eine bessere Sichtbarkeit, sondern trägt auch zu einer größeren Bekanntheit des Namens und Stärkung der Corporate Identity eines Unternehmens bei.

Cosign ist ein bedeutender Hersteller von Profilen und Zubehör für die Fertigung von Werbesäulen bzw. Werbepylonen in den Beneluxstaaten und beliefert ausschließlich die Beschilderungsbranche. Neben der „klassischen“ Palette an Werbepylonprofilen entwickelte Cosign mit Modular Totem ein modulares System, mit dem Schilderhersteller Werbepylone in einer den Wünschen entsprechenden Form fertigen können.

Je nach gewähltem Profil und der inneren Struktur können Schilderhersteller sowohl kleine, elegante Werbepylone für Innenbereiche sowie große, standsichere Werbepylone mit einer Höhe von bis zu 6 m fertigen.

Ab 2015 bietet Cosign professionellen Schilderherstellern nicht nur Profile und Zubehör, sondern auch eine Reihe fertiger Werbepylone – flach oder oval – von außergewöhnlicher Qualität an.

TOTEM PYLON



www.cosign.be/totempylon

Everyone is familiar with Cosign's 'classic' totem profiles, which are used to make illuminated or non-illuminated elegant, curved or elliptical advertising pillars.

Depending on the application, location and desired size, the sign maker can choose our totem pylon 50 mm or totem pylon 80 mm for smaller totems (up to 3 metres) or our totem pylon 137 mm and the more recent H-profile for larger totems (up to 6 metres).

Jeder kennt sie, die „klassischen“ Werbepylonprofile von Cosign, mit denen elegante, gebogene oder ellipsenförmige Werbesäulen mit oder ohne Beleuchtung gefertigt werden können.

Je nach Anwendung, Lage und Größe bieten wir dem Schilderhersteller unseren Werbepylon 50 mm und Werbepylon 80 mm für kleinere Werbepylone (bis 3 m) sowie den Werbepylon 137 mm und das neuere H-Profil für größere Werbepylone (bis 6 m).



ALUMINIUM PROFILES

ALUMINIUM PROFILE


ELLIPSE 50mm ELLIPSE 50mm




product code	profile / profil	
TOT 1 050	50mm	6m/l
1. mill finish 2. silver anodised 3. color alu blank silber eloxiert farbe		



Double sided sign support 46mm (A001046)
unterstützung 46mm (A001046)




ELLIPSE 80mm ELLIPSE 80mm




product code	profile / profil	
TOT 1 080	80mm	6m/l
1. mill finish 2. silver anodised 3. color alu blank silber eloxiert farbe		
TOTCLOSE1080	afsluiting / couverture	6m/l
1. mill finish 2. silver anodised 3. color alu blank silber eloxiert farbe		



Round tube 50 x 4mm
Runde pfost 50 x 4mm




ELLIPSE 137mm ELLIPSE 137mm



product code	profile / profil	
TOT 1 137	137mm	6m/l
1. mill finish 2. silver anodised 3. color alu blank silber eloxiert farbe		



Aluminium or steel profile 80 x 80 x 4mm
Aluminium oder stahl profil 80 x 80 x 4mm




H-PROFILE H-PROFIL



product code	profile / profil	
TOTH 1 060	H, 60mm	6m/l
1. mill finish 2. silver anodised 3. color alu blank silber eloxiert farbe		



Aluminium or steel profile 60 x 60 x 4mm
Aluminium oder stahl profil 60 x 60 x 4mm



READY-MADE TOTEM



www.cosign.be/readymadetotem

Cosign has expanded its totem range with a series of ready-made advertising pillars of exceptional quality. The advertising pillars are available in an elliptical or flat version, illuminated if desired, with silver anodised profiles and aluminium sheets or powder coated in the RAL colour of your choice.

The advertising pillars are constructed around a sturdy aluminium frame (the same height as the totem) and are delivered with an extension design. For totems taller than 3 metres we advise welded base-plates with ground anchors, which can also be delivered by Cosign.

Cosign hat sein Werbepylonangebot um eine Reihe fertiger Werbesäulen von außergewöhnlicher Qualität erweitert. Die Werbesäulen sind in ellipsenförmiger oder flacher AusNETZTEIL, beleuchtet oder unbeleuchtet, mit silber eloxierten Profilen und Aluminiumtafeln oder mit Pulverbeschichtung in einer RAL-Farbe nach Wunsch erhältlich.

Die Werbesäulen werden um einen stabilen Aluminiumrahmen (in derselben Höhe wie der Werbepylon) herum montiert und standardmäßig mit einer verlängerten Konstruktion geliefert. Für Werbepylone, die größer als 3 m sind, empfehlen wir zusätzlich geschweißte Sockelplatten mit Bodenankern, die ebenfalls über Cosign bezogen werden können.



READY MADE TOTEM / FERTIGER WERBESÄULEN

ELLIPSE 80mm non-illuminated ELLIPSE 80mm unbeleuchtet




productcode	size (wxh) in mm / maße (bxh) in mm
E-080200-080	800 x 2000
E-080250-080	800 x 2500
E-100200-080	1000 x 2000
E-100250-080	1000 x 2500

RAL: code + R (vb. E-100250-080-R)
RAL: code + R (ex. E-100250-080-R)

ELLIPSE 137mm illuminated/non-illuminated ELLIPSE 137mm beleuchtet/unbeleuchtet



Onverlicht / non-lumineuse



Verlicht / lumineuse



productcode	size (wxh) in mm / maße (bxh) in mm
E-100200-137	1000 x 2000
E-100250-137	1000 x 2500
E-100300-137	1000 x 3000
E-100350-137	1000 x 3500
E-100400-137	1000 x 4000

E-125200-137	1250 x 2000
E-125250-137	1250 x 2500
E-125300-137	1250 x 3000
E-125350-137	1250 x 3500
E-125400-137	1250 x 4000

E-150200-137	1500 x 2000
E-150250-137	1500 x 2500
E-150300-137	1500 x 3000
E-150350-137	1500 x 3500
E-150400-137	1500 x 4000

Illuminated: code + L (vb. E-150400-137-L)
Beleuchtet: code + L (ex. E-150400-137-L)

RAL: code + R (vb. E-150400-137-R)
RAL: code + R (ex. E-150400-137-R)

H PROFILE non-illuminated H PROFIL unbeleuchtet



productcode	size (wxh) in mm / maße (bxh) in mm
E-080200-H	800 x 2000
E-080250-H	800 x 2500
E-080300-H	800 x 3000
E-080350-H	800 x 3500
E-080400-H	800 x 4000

E-100200-H	1000 x 2000
E-100250-H	1000 x 2500
E-100300-H	1000 x 3000
E-100350-H	1000 x 3500
E-100400-H	1000 x 4000

E-125200-H	1250 x 2000
E-125250-H	1250 x 2500
E-125300-H	1250 x 3000
E-125350-H	1250 x 3500
E-125400-H	1250 x 4000

RAL: code + R (vb. E-125400-H-R)
RAL: code + R (ex. E-125400-H-R)

TOTEM FLAT non-illuminated TOTEM FLACH unbeleuchtet




productcode	size (wxh) in mm / maße (bxh) in mm
V-080200-P	800 x 2000
V-080250-P	800 x 2500
V-080300-P	800 x 3000
V-080350-P	800 x 3500
V-080400-P	800 x 4000

V-105200-P	1050 x 2000
V-105250-P	1050 x 2500
V-105300-P	1050 x 3000
V-105350-P	1050 x 3500
V-105400-P	1050 x 4000

V-130200-P	1300 x 2000
V-130250-P	1300 x 2500
V-130300-P	1300 x 3000
V-130350-P	1300 x 3500
V-130400-P	1300 x 4000

RAL: code + R (vb. V-130400-P-R)
RAL: code + R (ex. V-130400-P-R)



ANKERING CAGE / BODENANKERPLATTE

TOTEM FLAT / TOTEM FLACH

H PROFILE / H PROFIL

ELLIPSE 137mm

ELLIPSE 80mm

COSIGN

ARCHITECTURAL SIGNAGE



ARCHITECTURAL SIGNAGE | POSTER FRAMES & DISPLAYS | LED MODULES | SIGNMAKING TOOLS

Cosign is a designer, manufacturer and distributor of architectural signage & way finding solutions, poster frames & displays, led modules and sign making tools. Based in Belgium with regional offices in Mexico and India, and through our global partner network, our sign solutions are available in more than 80 countries.

Cosign ist ein Gestalter, Hersteller und Vertreiber von architektonischen Aus- und Beschilderungssystemen, Plakatrahmen und Displays, LED-Modulen und Schilderzubehör. Von unserem Hauptsitz in Belgien und den regionalen Niederlassungen in Mexiko, Indien und Hongkong aus sowie über unser internationales Partnernetzwerk sind unsere Beschilderungslösungen in über 80 Ländern erhältlich.

COSIGN
MODULAR SIGN SYSTEMS

COSIGN nv
Industriepark 32 B
B-3290 Diest
Belgium
www.cosign.be



YOUR DEALER / IHREN FACHHÄNDLER: